

Voor Deuren



UITGAVE 1, 2010



Welkom in de Albo Voordeuren catalogus. Maak het u gemakkelijk en laat u door deze 64 pagina's verrassen. Een voordeur is natuurlijk een aanschaf voor jaren en de vele stijlen en combinaties van Albo vormen een riant keuze. U krijgt niet alleen complete deuren aangeboden, maar ook de mogelijkheid om er zelf één samen te stellen.

Met de buitendeuren van Albo betreedt u een wereld van vakmanschap. Het assortiment is exclusief en zeer gevarieerd. We bieden u een collectie vol prachtige eigenschappen, waarbij duurzaamheid het sleutelwoord is. Albo vervaardigt haar producten zelf en daarbij doen we geen concessies. De productie is geïnspireerd op ambachtelijk maatwerk en uitgevoerd met geavanceerde technieken. Of u nu een landelijk pand of een stads appartement bewoont, uw Albo deur siert het huis en is ijzersterk bestand tegen ons verraderlijke klimaat.

Ook gemak is een groot goed binnen onze service. Albo verzorgt professionele begeleiding van ontwerp tot plaatsing. Ook voor een spoedklus draaien we onze hand niet om. Kijk op pagina 56 voor het voorraad programma. We willen u met deze brochure alvast een fijne binnenkomer bieden en heten u graag welkom in één van onze showrooms.

Karakter	4	DeLuxe	44
Grenzeloos	10	Estate	52
Nostalgie	16	Voorraad	56
Klassiek	22	Roosters	58
Buitengewoon	28	Over Albo Deuren	60
Markant	34	Technische Informatie	62
Exclusief	38		

Karakter

Karakteristieke Trekken



L 053



Deuren met uitstraling. De geprofileerde sierlijsten liggen nadrukkelijk op de deur, als karakteristieke trekken rond ogen van glas. De verdeling van het lijstwerk, zowel horizontaal als verticaal, kenmerken het aanzien van deze serie. En de profilering is niet alleen mooi, maar in verschillende modellen ook verrassend functioneel. Zoals een klein raam in de voordeur, dat u van binnen kunt openen voor een frisse bries. Ook in de glasopeningen vindt u voldoende diversiteit; wilt u uitzicht over de volle lengte of een omkaderde blik op de buitenwereld?

Foto links
L 081



L 054



L 069



L 072



L 073



L 080



L 081



Foto boven: L 073



L 082



L 083



L 084



L 085



L 086



L 087



L 089



L 090



L 091



L 092



L 093



Grenzeloos

Eindeloze Mogelijkheden



Een eenvoudige vlakke Multiplus Garant Extra is de basis van deze serie welke we omtoveren tot een exclusieve voordeur. Met de nieuwste CNC technieken en verfijnde gereedschappen kunnen we alle denkbare groeven frezen in deuren met een extra dikke deklaag en aluminium schermen die kromtrekken voorkomen. Een Komo/certificaat en 30 minuten brandwerendheid onderstrepen kwaliteit en het brede toepassingsgebied. Alle denkbare opties zoals glasopeningen, prachtig lijstwerk, speciale weldorpels enz. enz. behoren tot de eindeloze mogelijkheden.



L 210



L 211



L 212



L 213



L 220



L 221




L 229

Bedenk dat zowel uw voordeur, achterdeur, als garagedeur in eenzelfde stijl uitgevoerd kunnen worden. Geef uw creativiteit hierbij de ruimte en informeer naar de mogelijkheden.



L 230



L 231



L 232



L 233



L 234




L 235

● hangzijde

● hangzijde



L 240



L 241



L 242



L 243



L 244



L 245



L 246



L 247



L 248

Nostalgie

Romantische Sferen



Een deur uit de films van de vorige eeuw. Panelen met fraai afgewerkte randen, accentueren de opvallende roosters op een subtiele manier. De metalen roosters zijn voorzien van een draairaampje aan de binnenkant, om zomers van de frisse lucht te genieten. In de sierlijke ornamenten ontdekt u steeds weer een nieuwe vorm. Het smeedwerk varieert van opengewerkte figuren tot een fijnmazig geheel. Romantische sferen met de combinatie van frisse kleuren en de in stijlvol zwart uitgevoerde roosters.



Foto linkerpagina:
LS 058-R




LS 057-R




LS 059-R



LS 068-R



Albo brengt nostalgie en hedendaagse luxe bij elkaar. De voordeur met een raampje achter prachtige bewerkte roosters, dateert uit vervlogen tijden. De stevige tochtstrips, onopvallend verwerkt, en het hang- en sluitwerk zijn helemaal van deze tijd. De metalen roosters worden standaard geleverd in een zwarte kleur. Overige kleuren zijn op aanvraag mogelijk.



LS 067-R met rooster 1



LS 067-R met rooster 5



LS 067-R met rooster 7



LS 067-R met rooster 8



De unieke draairaam constructie is beproefd op wind- en waterdichtheid, en hiermee bestand tegen ons verraderlijke klimaat.



LS 075-R met rooster 1



LS 076-R met rooster 8



LS 077-R met rooster 9




LS 078-R met rooster 2 smal



LS 079-R met rooster 2 smal

Klassiek


Statige Uitstraling



De serie klassiek garandeert een fraaie entree. Uit het authentieke houtsnijwerk en de gestileerde roosters spreekt een warm welkom. De sfeer van een Engels landhuis dient zich aan. Roosters in stijlvol zwart of verrassende kleuren. De statige uitstraling vindt zijn oorsprong in de deurmode van vervlogen eeuwen. Traditioneel vakmanschap en stijlvol maatwerk strijden om voorrang in de klassieke serie van Albo.



KES 106-R



KES 107-R



KES 108



Contrasten geven diepte aan uw deur. Het bewerkte rooster komt tot leven; stijlvol metaal als uitnodigende eyecatcher. Alle modellen zijn zowel met als zonder smeedwerk een lust voor het oog.



KES 109




KES 110



KES 112-R



KES 114-R



KES 116-R



KES 117-R



De flair van Albo Klassiek is slechts ogenschijnlijk fragiel. In de fijnzinnige roosters schuilt een onzichtbare kracht. Juist het smeedwerk biedt bescherming en in combinatie met de hoogwaardige scharnieren en sluitingen, kent de politie deze prachtige deuren het Keurmerk Veilig Wonen toe. De metalen roosters worden standaard in de zwarte kleur geleverd. Overige kleuren op aanvraag.




KES 119-R



KES 120-R




KES 122-R



KES 125-R



KES 126-R



KES 127-R




Buitengewoon

Schoonheid en Detail



L 005

Verticale vlakverdeling met glas of panelen. In de Buitengewone deuren ligt de nadruk op schoonheid en detail. Deze rustige collectie krijgt expressie met diepliggende panelen en groeven. Alle stijlen, roedes, panelen en glaslatten zijn uitgerust met een prachtig profielschaafje. Zoals bij elke serie kiest u ook bij Buitengewoon de weldorpel naar smaak, om de deur van boven tot onder naar uw idee samen te stellen. We kunnen u slechts een selectie aan kleuren laten zien, maar het assortiment is qua stijlen en tinten zowel ruim als divers.



L 009



L 011



LS 017



LS 018



LS 027



L 088



Het visitekaartje voor uw huis. Bij Albo krijgt niet alleen de functionaliteit buitengewoon veel aandacht, maar ook het esthetische oogpunt. Met panelen in alle soorten en maten geniet u dagelijks van een uitgebalanceerd ontwerp in uw voordeur.

Foto rechts:
Linkerdeur: L 485
Rechterdeur: L 405



L 154



L 157



L 158



L 185



L 186



L 335-P



L 335



Stel uw eigen deur samen!
Het uiterlijk van uw deur mag u zelf
bepalen bij de deuren in de serie
"Buitengewoon". Kies uit 5 types
boven- en onderdeuren. Geef uw
voordeur uw persoonlijke voorkeur.
Kijk op pagina 62 voor meer informatie.




L 415



LS 429



L 505



L 845



L 915 (14x14)



L 917



L 925



L 943

Markant

Blikvanger



De serie Markant ondersteunt het ambachtelijke van Albo. Niet alleen de constructie, maar ook de afwerking is een staaltje van techniek en vakmanschap. Duurzaamheid door de toepassing van hardhouten stijlen en dorpels uit Merbau en de MDF- of hardhouten panelen. Uw huis wordt een blikvanger met elke deur uit deze opvallende collectie. Speelse details verlenen net dat extra cachet aan uw dagelijkse (r)entree.



● hangzijde

AD 310




● hangzijde

AD 314




● hangzijde

AD 339



● hangzijde

AD 345



Frivole vlakken met een frappante afwisseling in glasopeningen. Driehoeken die onweerstaanbaar in het oog springen. Het geheel van vormen mondt uit in een deur waar u niet omheen kan. Gefreesde motieven kiezen hun eigen weg diagonaal over de panelen en verlenen een nieuwe dimensie aan uw huis. Markante deuren zijn wars van conventies. Elke kleur, elke ronding en iedere hoek is spannend en verrassend. Individuele smaakmakers met karakter, die u deels naar eigen inzicht kunt samenstellen. Albo vervangt op aanvraag ramen door panelen om u zo altijd de ideale deur te bieden.



AD 355

● hangzijde



AD 361

● hangzijde



AD 363

● hangzijde




AD 394

● hangzijde

Exclusief

Hollandse Bouwkunde



Deuren met een tijdloze uitstraling, die binnen elke architectuur volledig tot hun recht komen. De exclusiviteit schuilt in de klassieke en toch hedendaagse details. Een uniek samensmelten van stijlen. Bij het vervaardigen van ons assortiment laten we ons natuurlijk inspireren door de Hollandse bouwkunde, waar het gewaagde niet wordt geschuwd. De gelaagde en prominente panelen tonen de ambachtelijke kunsten van Albo en de vrije hand van onze ontwerpers.



L 008




LS 034



L 035



Dieprood hout, maar ook frisse tinten benadrukken de uitzonderlijke welgevormdheid van elke individuele deur.



LS 041



L 051




LS 052



L 062



De details in Exclusief maken een wereld van verschil. Een rechthoekig raam zorgt dat de deur er heel anders uitziet dan een raam met een ronde bovenkant. De verlijmdde sierlijsten fixeren de aandacht op een glasopening of paneel. Zelfs de lichtval speelt met het lijstwerk en geeft de deur op elk moment van de dag een ander aanzien.



L 059



LS 066




L 805 PG



LS 805 PYR

DeLuxe

Natuurlijke Klasse



Mag uw deur saillant of komt u liever discreet binnen? De voordeur is een opvallend aspect van uw woning en heeft invloed op uw leefomgeving. Door grote ramen te kiezen, verlevendigen het daglicht en straatlantaarns uw hal en entree. Een deur uit gesloten panelen draagt weer bij tot een gevoel van privacy. Ook de kleur bepaalt natuurlijk het aanzien van uw huis. Albo DeLuxe varieert van prominent rood tot neutraal crème.



L 007



LS 014



L 015



LS 020



L 021



LS 023



L 025




LS 031



L 032



LS 047



Over het geheel straalt DeLuxe een klasse uit waar u tot in lengte van dagen plezier van heeft.



Robuuste panelen, afgewisseld met sierlijke lijnen. Deuren met stevige hoeken of ronde welvingen. Zowel binnen als buiten karaktervol afgewerkt en vervaardigd uit het allerbeste hardhout. Albo ontwerpt het complete assortiment tot in de finesses.



LS 048



LS 049



LS 050



LS 055



L 056




LS 057



LS 065



Laat de stijl van uw woning nog meer tot z'n recht komen door het ontwerp van uw voordeur-, achterdeur en garagedeuren op elkaar af te stemmen.



L 070



LS 071



L 074



LS 077



Estate

Monumentale Uitstraling




Een rijke voordeur in omvang en kwaliteit. De Estate collectie heeft dubbele deuren en is een kroon op uw woning. Met de ruime afmetingen wint uw huis een wereld aan flair. De monumentale uitstraling staat los van vormen en kleur; iedere Estate is groots en meeslepend. U bepaalt zelf de gewenste breedte en de hoogte om uw deuren op maat te laten maken.

Foto linkerpagina:
KES 128



KES 100



KES 101




KES 102R



KES 103



KES 104



KES 105R



KES 111



Bij Albo creëren we mogelijkheden en dat zijn er dan ook veel. Als u er uit bent welke Estate het beste bij u past, betreedt u het land van panelen, lijstwerken en tongstijlen om het geheel tot in de bijzonderheden te perfectioneren. Een willekeur aan glasopeningen, ornamenten en deurroosters om mee te combineren. U kunt uw voordeuren compleet geleverd krijgen, inclusief raampjes, roosters, 3-puntssluitingen (inbraakwerend) en tongnaalden.

Foto geheel links
KES 113

Foto links
KES 115



KES 124

Voorraad

Voordeuren

De verzamelnaam 'Voorraad Voordeuren' impliceert misschien een standaard assortiment. De Voorraad collectie is echter enorm en kent de snelste levertijden! De maatvoering is overeenkomstig de gangbare afmetingen binnen de Nederlandse bouwwereld: 88 of 93 cm breed en 211,5 of 231,5 cm hoog.



● hangzijde

V 005



V 115



V 185



● hangzijde

V 405



V 415



V 069



V 073



V 081



V 485



V 915 14x14



● hangzijde

VD 310



VG 117



VG 121



● hangzijde

V 505



VS 067 R met rooster 1
(roosters 5, 7, 8 ook mogelijk)



VS 077



VS 077 R met rooster 9
(roosters 10, 11 ook mogelijk)



VG 137



VG 140



VS 020



VS 047



VS 048



Roosters

Nostalgie



Albo brengt nostalgie en hedendaagse luxe bij elkaar. De voordeur met een raampje achter prachtige bewerkte roosters, dateert uit vervlogen tijden. De unieke draairaam constructie is beproefd op wind- en waterdichtheid, en hiermee bestand tegen ons verraderlijke klimaat. De metalen roosters worden standaard geleverd in een zwarte kleur. Overige kleuren zijn op aanvraag mogelijk.




Rooster 1
530 x 965 mm




Rooster 1 smal
350 x 965 mm




Rooster 3
233 x 1007 mm




Rooster 4
275 x 840 mm




Rooster 5
530 x 965 mm



Rooster 6 Groot
382 x 1232 mm



Rooster 6
334 x 824 mm



Rooster 2
275 x 896 mm



Rooster 2 smal
160 x 1007 mm




Rooster 7
530 x 965 mm




Rooster 8
530 x 965 mm



Rooster 9



Rooster 10



Rooster 11

Over Albo Deuren



Organisatie

Albo Deuren is al ruim 25 jaar toonaangevend op de deuren markt. Vanuit Albergen wordt de gehele organisatie aangestuurd. Wij bieden een uniek totaalpakket, met een breed leveringsprogramma, betrouwbare eigen productie, uitgebreide maatwerkmogelijkheden, professionele begeleiding en klantgerichte logistieke ondersteuning. Daarbij onderscheidt ons assortiment zich door eigentijdse vormgeving, profielen en accessoires. Kortom, natuurlijke kwaliteit die verder gaat dan de gangbare norm.

Productie locaties

Er wordt inmiddels geproduceerd op drie locaties in Nederland, Roemenië en Duitsland. Het hele proces wordt ondersteund door uitgebreide research en productontwikkeling, verricht door onze experts. Bij de productie staan beproefd vakmanschap, doordacht design, hoogwaardige materialen en moderne technieken samen borg voor een fraai én functioneel resultaat. Ons flexibele productieapparaat biedt ongekende mogelijkheden op het gebied van maatwerk. Bovendien zijn we als voorraadhoudend producent in staat zeer snel te leveren.

Erkende keurmerken

Binnen onze organisatie wordt veel aandacht besteedt aan kwaliteit, wet- en regelgeving op het gebied van (brand)- veiligheid en duurzaamheid. Dit heeft zich vertaald in verschillende behaalde keurmerken zoals Iso-9001 en KOMO, Efectis certificaten op gebied van brandveiligheid en FSC en PEFC CoC op gebied van duurzaamheid en verantwoord bosbeheer. Met deze certificaten leveren wij gegarandeerde perfectie!



Projecten

Voor projecten in nieuwbouw, utiliteitsbouw en renovatie is Albo Deuren een betrouwbare partner die een complete service biedt, vanaf het digitaal inmeten van de deuren tot en met de eindmontage. Daarbij kunnen wij gebruik maken van de deuren voor de utiliteitsbouw die in eigen huis worden geproduceerd. Deze kwalitatief hoogwaardige producten voldoen aan de strengste eisen, ook als het gaat om brandveiligheid. Als opdrachtgever bepaalt u zelf of u kiest voor deuren die uit

voorraad leverbaar zijn of naar een uniek ontwerp. Onze werkwijze is heel volledig en begint met een bezoek van onze projectbegeleiders op de bouw. Zij bekijken uw project en bespreken alle belangrijke details. Vervolgens maken we een begroting, meten digitaal in op locatie, verzorgen de werkvoorbereiding in de breedste zin van het woord en monteren de deuren. Onze ruime ervaring in projectbegeleiding garandeert helderheid, kostenbeheersing en vaste levertijden.

Sprintservise

Maatwerk binnen 2 á 3 werkweken geleverd! Dat kan met onze "Sprintservise". Deze service betekent een gegarandeerde levertijd van 2 á 3 werkweken op alle Buitendeuren, Voordeuren, Hardplastic deuren en Klassiek Stijldeuren.



Voorraad

Om u snel en vakkundig te bedienen liggen in Albergen zo'n 60.000 deuren in de meest uiteenlopende modellen en afmetingen op voorraad. Vanuit deze voorraad kunnen wij snel schakelen en uw gekozen producten voorzien van allerlei bewerkingen.

Bewerkingen

Service is een zeer sterke peiler van Albo Deuren. In het service center worden deuren per project op maat gemaakt. Standaard voorraad producten worden hier razendsnel voorzien van de meest uiteenlopende boringen, glasopeningen etc.

Groeven frezen

Eenvoudige vlakke deuren omtoveren naar elk gewenst ontwerp. Met de nieuwste CNC technieken en verfijnde gereedschappen behoort dit nu tot de mogelijkheden en kunnen we bijvoorbeeld groeven frezen of een logo "schrijven" in het oppervlak van de deur. Tekst of afbeeldingen worden gescand en één op één overgenomen. Ook V-groeven of bandgroeven in elk gewenst patroon blijken een enorme aanwinst te zijn in ons assortiment. Vanzelfsprekend kunnen zowel binnendeuren als garagedeuren en voordeuren in eenzelfde "look" uitgevoerd worden. Wij denken graag met u mee en verwerken uw ideeën in een uniek persoonlijk ontwerp. Garagedeuren treft u in deze brochure. Bijpassende voordeuren vindt u in onze uitgebreide voordeur brochure.

Afwerking

Buitendeuren kunnen in grond- of in voorlak geleverd worden. De standaard grondlaag bestaat uit een dekkende of blanke watergedragen verf met een laagdikte van 120 µm. Bij een dekkende eindlaag

worden standaard MDF panelen toegepast. Veel modellen kunnen ook voor blank werk geproduceerd worden. Deuren worden dan volledig van hardhout gemaakt, welke zorgvuldig op kleur wordt gesorteerd. Echter, hout is een natuurproduct waarbij altijd sprake is van enige kleur en/of structuur afwijkingen. Wanneer de panelen hierbij breder zijn dan 30 cm wordt standaard een gedeeld paneel toegepast. Een gedeeld paneel bestaat uit losse delen van 40 mm dik welke d.m.v. een sponning over elkaar vallen, waardoor de delen vrij kunnen werken. Buitendeuren kunnen worden voorzien van een voorlak op kleur volgens Concept II en gemonteerd glas en hang- en sluitwerk. Een full service waarmee wij u graag werk en risico uit handen nemen en u tegelijk een hoop kosten bespaard.

Optische verschillen

Deuren worden in de meest uiteenlopende afmetingen geproduceerd. Dit kan tot gevolg hebben dat uw deur er optisch anders uitziet dan de afbeelding in deze brochure. Op uw verzoek maken wij graag een technische tekening van uw bestelde deuren.

Garantie

Op al onze hardhouten buitendeuren geven wij maar liefst 6 jaar garantie. Download de garantievoorwaarden op onze website: www.albo.nl




Technische

Informatie


Overzicht draairichtingen

Draairichting van deuren




- L1 = Links naar binnen draaiend
- R2 = Rechts naar binnen draaiend
- L3 = Links naar buitendraaiend
- R4 = Rechts naar buitendraaiend


Tussen oplossingen deurstel 40 mm



Aanslaglatten incl. driepuntsluiting en sluitlijst.




Tongnaald



Uitsparing kantschuif. Naar buiten draaiende deuren.

Uitsparing kantschuif. Naar binnen draaiende deuren.

Tongstijl eventueel met uitsparing tbv kantschuif.




Stolpnaald

Briefsleuf

Een briefsleuf is standaard 5 x 29 cm breed. Een briefsleuf dient horizontaal te worden aangebracht. De afstand van de briefsleuf tot de grond mag niet lager dan 60 cm of hoger dan 180 cm zijn. De minimale afmeting van een briefsleuf is 3,2 x 26,5 cm breed, aldus de voorschriften van TNT Post.

Tussen oplossingen deurstel 54 mm




Standaard

Recht profiel


Facet profiel

Duivejager profiel

Kader profilering 17 en 25 mm




kader profiel 17 mm




kader profiel 25 mm

Verjonging




Voordeurkader met ontspanningsgroef




Duo deur



Roede verdeling tbv enkelglas en glaspakket 26 mm



Roede




Roede tbv glaspakket 26 mm




Roede tbv enkelglas


Verschillende profielen




19° profiel tbv enkelglas




Duivejager profiel tbv enkelglas




Facet profiel tbv enkelglas




19° profiel tbv glaspakket 26 mm




Duivejager profiel tbv glaspakket 26 mm




Facet profiel tbv glaspakket 26 mm




Niet dragende dorpel



90° profiel tbv glaspakket 26 mm




Dragende onderdorpel



90° profiel tbv enkelglas


Alle glas- en paneel dragende dorpels worden aan de buitenzijde 19° afgeschuind ivm afwatering.

Stapeldorpels



Groeven

Nummer	Omschrijving
1	Puntgroef
2	V - groef
3	Bandgroef
4	Kraaggroef
5	Hollegroef
6	Brede V - groef



Afmeting is bij benadering.


Overzicht standaard glaslaten

Buitendeuren: glaspakket bestaat uit glasdikte + (2x4mm = 8 mm) kit.

Glaslat tbv buitendeur wordt aan de buitenzijde standaard geventileerd.

Binnendeuren: glaspakket bestaat uit glasdikte + (2x3mm = 6 mm) kit.

40 mm dikke deuren (voor afwijkende deurdiktes glaslaten aanpassen naar de dikte van de deur)



Type glaslat	G 17 + 6	G 17 + 3	G 17 - 0	G 17 - 3	G 17 - 6	G 17 - 9	G 17 - 12	G 17 - 15
G 17 + 6	52	49	-	-	-	-	-	-
G 17 + 3	49	46	43	-	-	-	-	-
G 17 - 0	-	43	40	37	-	-	-	-
G 17 - 3	-	-	37	34	31	-	-	-
G 17 - 6	-	-	-	31	28	25	-	-
G 17 - 9	-	-	-	-	25	22	19	-
G 17 - 12	-	-	-	-	-	19	16	13
G 17 - 15	-	-	-	-	-	-	13	10

Glaspakket in millimeters


Overzicht brandwerende glaslaten

Buitendeuren: glaspakket bestaat uit glasdikte + (2x4mm = 8 mm) kit.

Glaslat tbv buitendeur wordt aan de buitenzijde standaard geventileerd.

Binnendeuren: glaspakket bestaat uit glasdikte + (2x3mm = 6 mm) kit.

40 mm dikke deuren (voor afwijkende deurdiktes glaslaten aanpassen naar de dikte van de deur)




Type glaslat	G 25 + 6	G 25 + 3	G 25 - 0	G 25 - 3	G 25 - 6	G 25 - 9	G 25 - 12	G 25 - 15
G 25 + 6	52	49	-	-	-	-	-	-
G 25 + 3	49	46	43	-	-	-	-	-
G 25 - 0	-	43	40	37	-	-	-	-
G 25 - 3	-	-	37	34	31	-	-	-
G 25 - 6	-	-	-	31	28	25	-	-
G 25 - 9	-	-	-	-	25	22	19	-
G 25 - 12	-	-	-	-	-	19	16	13
G 25 - 15	-	-	-	-	-	-	13	10

Glaspakket in millimeters

Overzicht glaslaten in buitendeuren (40 mm) met vaste sponning

Buitendeuren: glaspakket bestaat uit glasdikte + (2x4mm = 8 mm) kit.

Vaste sponning van de buitendeur wordt standaard geventileerd.



Type glaslat	G 17i	G 17 - 9	G 17 - 6	G 17 - 3	G 17 - 0	G 17 + 3	G 17 + 6
	≤15	-	-	-	-	-	-
	-	18	-	-	-	-	-
	-	-	21	-	-	-	-
	-	-	-	24	-	-	-
	-	-	-	-	27	-	-
	-	-	-	-	-	30	-
	-	-	-	-	-	-	33

Glaspakket in millimeters

Plaatsbepaling van scharnieren


Deurhoogte	Scharnierhoogte				
	S1	S4	S2	S3	
H=1750	H=1849	118	(318)	958	1598
H=1850	H=1949	118	(318)	958	1698
H=1950	H=2199	118	(318)	958	1798
H=2200	H=2299	118	(318)	1058	1948
H=2300	H=2399	118	318	1158	2048
H=2400	H=2499	118	318	1258	2148
H=2500	H=2599	118	318	1358	2248
H=2600	H=2699	118	318	1458	2348

Standaard volgens BRL 0803

Alle maten in mm vanaf bovenzijde deur tot bovenzijde scharnier.

Achterhout (AH) is standaard 8 mm

H = Deurhoogte in mm



Weldorpels



Weldorpel 1



Weldorpel 2



Weldorpel 3




Weldorpel 4



Weldorpel 5



Weldorpel 6



Weldorpel 7

Beglazingsvoorschrift

Buitendeuren worden altijd met binnenbeglazing uitgevoerd. Na plaatsing mag het glas het hout niet raken, daartoe dienen de kunststof stel- en steunblokjes. Tunnelblokjes aan de onderzijde plaatsen voor een optimale ventilatie. De binnen- en buitenvoegen tussen glas en glaslat afkitten met een elastische beglazingskit. Minimale afmeting van de kitnaad moet 4 millimeter breed zijn en 6 millimeter hoog. Hierbij dient het glaspakket centraal tussen sponningaanslag en glaslat geplaatst te worden. Tevens moet bij het plaatsen van de glaslat een kitrit in de sponning worden aangebracht, in verband met de luchtdichting volgens NPR 3577, de zogenaamde hielafdichting. Na het plaatsen van het glas dienen direct en aansluitend de topafdichting aangebracht te worden. Spijker/niet gaatjes dienen direct na het beglazen gestopt te worden. Deuren geleverd in concept III dienen in de fabriek beglaasd te worden.

E = Beluchting

F = Beglazings(tunnel)blokje

G = Hielafdichting

Het glaspakket bestaat uit glasdikte plus kitnaden. Bij bestelling de dikte van het glaspakket aangeven.




Binnendeuren: Voor deuren tbv binnen toepassing is een kitrand tussen glas en sponning/glaslat van 3 mm voldoende. Een hielafdichting is niet noodzakelijk en de glaslaten zijn niet voorzien van beluchtingsgroeven.

A = Glas

B = Beglazingskit min 4 x 6 mm (topafdichting)

C = Beglazingsband min 4 mm

D = Glaslat




Stel uw eigen deur samen

Bij deze deuren is het mogelijk uw voordeur te voorzien van uw persoonlijke voorkeur. U kunt kiezen uit 5 types Togen, 5 types Bovendeuren en 5 types Onderdeuren. Alle denkbare combinaties behoren tot de mogelijkheden. Voorbeeld van het bepalen van een deur naar uw keuze:

- Bovendeur: model 4 ruitjes is L 4 . .
- Onderdeur: model 2 panelen is L . 2 .
- Toog: model 9 is L . . 9


Zodat uw gekozen deur als modelaanduiding type L 429 is. Mocht uw keuze uitgaan naar geprofileerde sierlijsten rondom de glasopening en de panelen, dan is de aanduiding LS 429.

Tevens zijn deze samengestelde deuren verkrijgbaar in duo-uitvoering.




Standaard duo doorsnede


Bovendeuren modellen



Onderdeuren modellen



Togen modellen



Duo-Deur type LS 429



Al onze verkopen en/of leveringen geschieden uitsluitend onder onze Verkoopvoorwaarden zoals gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissements Rechtbank te Almelo onder nr. 19/2004. Een exemplaar daarvan wordt u op aanvraag toegezonden.



Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten

Uw dealer:

